

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“**

PATVIRTINTA
UAB „Didžiasalio komunalinės
paslaugos“ 2018 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. B- 28

**Darbų, už kurių atlikimą apmoka gyventojai, kainos
(be medžiagų vertės)**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbo kodas	Mato vnt.	Darbų kaina EUR be PVM	Darbų kaina EUR .su PVM
1	2	3	4	5	6
PASLAUGOS					
1	Santechinių, elektros ir kitų darbų apžiūra (konsultacija) pagal iškvietimą iki 30 min (1 darbuotoja)	Skaičiuotė	Iškvietimas	5,58	6,75
2	Santehniko, staliaus, elektriko paslaugos	val	val	10,00	12,10
VIDAUS VANDENTIEKIS IR NUOTEKOS					
3	Ventilių keitimas d iki 20 mm.	R19-24	vnt.	8,03	9,72
4	Ventilių keitimas d iki 32 mm.	R19-24	vnt.	9,42	11,40
5	Maišytuvo su dušo įranga keitimas	R19-27	vnt.	17,44	21,28
6	Maišytuvo be dušo įrangos keitimas.	R19-28	vnt.	13,97	16,90
7	Pakabų maišytuvo lankščiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	N17-19	vnt.	3,23	3,91
8	Riebokšlių kamšos keitimas ventiliuose ir čiaupuose	R61P-2616-2	vnt	1,60	1,94
9	Maišytuvo remontas	R19-15	vnt	4,95	5,99
10	Vonių keitimas	R61P-2631-2	vnt.	42,97	51,99
11	Vonių nuėmimas	R19-52	vnt	12,44	15,05
12	Virtuvinių plautuvių keitimas	R19-62	vnt.	30,97	37,47
13	Praustuvų keitimas	R19-61	vnt.	21,87	26,46
14	Sanitarinių prietaisų nuėmimas	R19-49	vnt	4,21	5,09
15	Įvairių rūšių sifonų keitimas (valymas)	R19-68	vnt.	6,33	7,65
16	Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	R19-57	vnt.	27,78	33,61
17	Nuplovimo bakelio vidaus mechanizmo keitimas , (remontas).	R19-12	vnt	4,78	5,78
18	Nuplovimo bakelio keitimas	R61P-2638-1	vnt	16,43	19,88
19	Įvairių tipų sanitarinių prietaisų vandens pajungimo žarnelių keitimas	R19-65	vnt.	1,87	2,26
20	Vandens čiaupų keitimas	R61P-2609-1	vnt	3,80	4,59
21	Vamzdyno remontas, įstatant intarpus su sriegiais kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	R61P-2659-2	vnt	6,93	8,38
22	Dušo kabinos montavimas	N17-12-2	vnt.	17,62	21,32
23	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	N17-12-1	vnt.	12,39	14,99
24	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	N17-13-1	vnt.	3,61	4,37
25	Rankšluoščių džiovintuvo (gyvatuko) keitimas	R63P-1201	vnt	27,24	32,96
26	Vandens šildytuvo montavimas	N17-43	kompl	48,61	58,81
27	Vandens skaitiklių (karšto, šalto vandens) keitimas	R61P-2610-1-2	vnt	7,44	9,00
28	Sėdynių klozetų indams keitimas	R19-64	vnt	4,16	5,03

29	Vandens skaitiklio nuėmimas	R19-16	vnt	3,51	4,25
30	Matavimo prietaisų (vandens skaitiklių) plombavimas	R61P-2646	vnt	0,95	1,15
31	Vandens išleidimas ir prileidimas į pastato sistemą, apžiūrint sistemą	R61P-2629-2	100m ³ , past	3,15	3,81
32	Skalbyklės, indaplovės ir panašios buitinės technikos pajungimas	R19-19	vnt	7,86	9,51
CENTRINIS ŠILDYMAS					
33	Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	R17-96	vnt	7,63	9,23
34	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais plokščių skaičius 2 vnt	R63P-2703-2	vnt	19,78	23,93
35	Ketaus radiatorių keitimas kai jų masė iki 80 kg	R61P-2669	vnt	16,05	19,42
36	Kronšteinų šildymo prietaisams pakeitimas, nuimant senus ir įtvirtinant naujus	R17-113	vnt	2,07	2,50
37	Senų radiatorių sekcijų pergrupavimas, atjungiant ir atgal prijungiant vieną sekciją, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	R17-99	vnt	25,74	31,14
38	Pergrupuojant daugiau kaip vieną sekciją, kiekvienai sekcijai prie R17-99 ir R17-100 normatyvų pridėti	R17-101	vnt	6,02	7,28
39	Radiatorių kamščių keitimas	R17-110	vnt	2,31	2,80
40	Radiatorių išvalymas ir praplovimas vietoje, kai radiatoriaus masė iki 80 kg	R17-106	vnt	13,11	15,86
41	Šildymo radiatorių oro išleidimo čiaupų montavimas	N18-76	vnt	0,97	1,17
42	Centrinio šildymo vamzdynų iki 25 mm skersmens, iki 2 m ilgio atskirų ruožų keitimas	R17-38	m	7,99	9,67
43	Kiaurų plieninių radiatorių sandūrų suvirinimas	R70-28	vnt	12,47	15,09
VIDAUS VAMZDYNAI					
44	Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0201-1	m	4,49	5,43
45	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0210-1	vnt	1,66	2,01
46	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0211-1	vnt	2,16	2,61
47	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0213-1	vnt	2,00	2,42
48	Plastikinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras sulydant vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	N16P-0214-1	vnt	2,96	3,58
49	Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas viena alkūnė	N16P-0215-1	vnt	2,94	3,56
50	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-1	m	2,33	2,82
51	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-111-1	m	8,02	9,70
52	Plieninių vamzdžių jungimas alkūnėmis, tarpais, perėjimais, sandūras suvirinant dujomis kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm	N16P-0112-1	vnt	3,12	3,78
53	Plieninių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm	N16P-0103-1	vnt	1,95	2,36
54	Plieninių vamzdžių jungimas srieginiais trišakiais vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm	N16P-0104-1	vnt	2,52	3,05
55	Plieninių vamzdynų pjaustymas abrazyviniu disku, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm (1 perpjovimui)	R19-32-13	vnt	0,69	0,83
56	Aklių pastatymas ant vamzdynų	R17-56	vnt	0,80	0,97
57	Sutraukiamųjų movų pakeitimas, kai vamzdynų skersmuo 25 mm	R17-47	vnt	4,30	5,20
58	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	R19-35	m	6,45	7,80
59	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	R19-33	m	5,24	6,34

60	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 50 mm	R19-74	m	2,01	2,43
61	Kanalizacijos tinklo valymas, kai vamzdžių skersmuo 100 mm	R19-76	m	2,57	3,11
62	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	N16P-1103-1	vnt	1,59	1,92
63	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	N16P-1103-3	vnt	2,34	2,83
64	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	N16-138-2	m	7,23	8,75
65	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	N16-138-1	m	6,64	6,51
66	Vamzdžių, kurių D 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	N16-168	vnt	5,20	6,29
67	Vamzdžių, kurių D 100 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	N16-169	vnt	5,67	6,86
68	Nuotekų ketinių vamzdinių sandūrų užtaisymas.	R61P-2617-4	vnt.	8,70	10,53
ELEKTROS DARBAI					
69	Laidų, nutiestų kanaluose, keitimas	R21-3	m	1,90	2,30
70	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	R21-34	vnt	0,43	0,52
71	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-205	vnt	2,14	2,59
72	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-198	vnt	2,14	2,59
73	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	N21-21	vnt	5,54	6,70
74	Iki 100 A galios automatinio jungiklio mont. dėžutėse	N21-548	vnt	6,70	8,11
75	Skambučio montavimas, kai mygtukas tvirtinamas prie staktos apvado	N21-358	vnt	3,98	4,82
76	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie sienos	N21P-0301-1	m	1,97	2,38
77	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas sienose uždarai elektros instaliacijai	N21P-0315-2	m	1,36	1,65
78	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdengimuose.	N21-190	m.	1,15	1,39
79	Laidų gyslų jungimas paskirstymo dėžutėse arba lizduose	N21P-0330-3	vnt	3,42	4,14
80	Iki 100 A automatinio jungiklio keitimas	R33-161	vnt	4,76	4,53
81	Elektros viryklių montavimas	N21-246	vnt	20,30	24,56
82	Virtuvės ventiliatorių montavimas	N21-248	vnt	10,98	13,29
83	Pakabinamų sietynų su kaitinamosiomis lempomis iki 5 vnt montavimas	N21-220	vnt	9,41	11,39
84	Blokų iš 3 įmont. gaminių (jung. ir rozečių) montavimas.	N21-207	vnt.	3,00	3,63
85	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas	N21-211	vnt.	5,78	6,99
86	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	R21-27	vnt	0,84	1,02
87	Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm ²	N21-396	m	1,46	1,77
88	Lempų lizdų montavimas.	N21-225	vnt.	2,98	3,61
89	Liuminiscencinių iki 2 lempų šviestuvų montavimas.	N21-227	vnt.	9,07	10,97
90	Liuminiscencinių iki 4 lempų šviestuvų montavimas.	N21-229	vnt.	14,42	17,45
91	Liuminiscencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose.	N21-242	vnt.	18,41	22,28
92	Liuminiscencinių šviestuvų remontas	R21-32	vnt	6,66	8,06
VARŽŲ MATAVIMAI					
93	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	D1-374-2	vnt	8,91	10,78
94	Trifazio įvado laidų izoliacijos varžos matavimas (įvadas)	D1-374-1	vnt	13,27	16,05
95	Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	D1-382	grandinė	10,20	12,34
96	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	D1-376	vnt	21,56	26,09
97	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (1 prijungimo taškas)	D1-380	vnt	1,65	2,00
98	Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija)	D1-397	vnt	4,96	6,00

KITI REMONTO DARBAI					
99	Durų įstatomų spynų pakeitimas	R7 - 69	vnt.	6,04	7,31
100	Paprastų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus	R7-68-3	vnt.	13,72	16,60
101	Sudėtingų spynų įstatymas į duris, padarant lizdus	R7-68-2	vnt.	22,15	26,80
102	Durų vyrių pakeitimas	R7 - 71	vnt.	5,20	6,29
103	Smulkus durų varčių remontas	R7-48	vnt	9,55	11,56
104	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	R7-4	vnt.	6,54	7,91
105	Durų varčių išėmimas	R7-4	vnt	2,65	3,21
106	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m ²	N10-124	m ²	12,71	15,25
107	4 mm storio stiklų mediniuose rėmuose pakeitimas	R15-12	m ²	9,76	11,81
108	Skylių vamzdynamics iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 140 mm	R23-37	vnt.	2,44	2,95
109	Skylių vamzdynamics iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 140 mm	R23-44	vnt.	3,35	4,05
110	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	R23-53	vnt.	5,85	7,08
111	Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius	R23-51	vnt.	7,02	8,49
112	Skylių kamščiams gręžimas betono, aptaisytose keraminėmis plytelėmis, sienose	R19-83	vnt.	0,78	0,94
113	Skylių kamščiams gręžimas betono, neaptaisytose sienose	R19-82	vnt.	0,67	0,81
114	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	N7-248-1	m	1,09	1,32
115	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m ² užlop.ploto)	R8- 84	m ²	3,63	4,39
116	Isl. prilydom. ritin. stogo dangos kljav. ant sutvarkyto pagr. ,aptaisant nuosvyras ir prieglaudas (m ² padengto pav.)	R8 - 96	m ²	1,32	1,60
117	Lietaus rinktuvo (įlajos) sandarinimas šalta mastika , demontuojant viršutinę įlajos dalį	R8-85-1	vnt	21,22	25,68
118	Parapetų iš cinkuotos skardos dangos pakeitimas, neaptaisant šoninių pusių, kai dangos plotis iki 1m	R8-47	m	5,23	6,33
119	Denginio cementinio išlyginamojo 25mm storio sluoksnio atskirų vietų (išmušų) daugiau kaip 1 m ² užtaisymas	R8-110	m ²	3,44	4,16
120	Palangių apskardavimo pakeitimas.	R8-49	m.	3,47	4,20
121	Stambiapanel. išorės sienų sandūrų hermetizavimas mastika, dirbant iš autobokštelio	R25-5	m	4,81	5,82
122	Fasadų siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu	N15-246	m	4,90	5,93
123	Anksčiau dažytų sienų kljiniiais arba vandens emulsiniais dažais dažymas du kartus emulsiniais dažais	R14-75	m ²	2,47	2,99
124	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	R14-78-1	m ²	4,68	5,66
125	Anksčiau dažytų vidaus tinkuotų paviršių dažymas kalkėmis (kreida)	R14-4	m ²	1,38	1,67
126	Anksčiau dažytų langų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	R14-38	m ²	7,45	9,01
127	Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	R14-26	m ²	3,55	4,30
128	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	R14-42	m ²	4,87	5,89
129	Vidaus paviršių glaistymas ir šlifavimas	N15-169-2	m ²	2,22	2,69
130	Anksčiau dažytų metalinių grotelių, aptvarų ir vamzdžių , kurių d<50 mm dažymas du kartus aliejiniais dažais	R14-207	m ²	4,91	5,94
131	Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus , kai pertrynimo vietos plotas iki 5 m ²	R11-130	m ²	3,16	3,82
132	Lankstinių konstr. padengimui gaminimas iš stoginės sk	R62P-4407	m ²	3,32	4,02
133	Plieninių konstrukcijų sandūrinių sujungimų suvirinimas, kai suvirinamo metalo storis iki 4 m	R23-115	m	5,27	6,38

